

duma

» rent



26

GAMMA GAMME

Bringing you different solutions



www.dumarent.be

» duma-rent.com

duma-rent



KNIKTELESCOPISCHE HOOGWERKERS ELEKTRISCH

NACELLES ARTICULEES ELECTRIQUES (a)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
GENIE Z30/20NRJ	1	11 m	227 kg	Batterij	5,31 m	1,19 m	2,00 m	6450 kg
MANITOU 120 AETJ C 3D	1	12 m	200 kg	Batterij	5,48 m	1,20 m	1,99 m	6550 kg
GENIE Z33/18	1	12 m	200 kg	Batterij	4,17 m	1,89 m	1,98 m	3665 kg
GENIE Z34/22 N	1	13 m	227 kg	Batterij	5,72 m	1,47 m	2,00 m	5171 kg
MANITOU 150 AETJ L	1	15 m	230 kg	Batterij	5,96 m	1,75 m	1,97 m	6700 kg
GENIE Z45 JDC	1	16 m	227 kg	Batterij	6,83 m	1,79 m	2,00 m	7394 kg
MANITOU 170 AETJ L	1	17 m	200 kg	Batterij	6,84 m	1,75 m	1,97 m	6910 kg
JLG E600JP	1	20 m	237 kg	Batterij	10,15 m	2,44 m	2,54 m	7000 kg
GENIE Z60/37DC	1	20 m	227 kg	Batterij	8,15m	2,49 m	2,54 m	7530 kg



KNIKTELESCOPISCHE HOOGWERKERS HYBRIDE (a)

NACELLES ARTICULEES HYBRIDES (a)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
GENIE Z60FE 4x4	1	20 m	227 kg	Hybride	8,15 m	2,49 m	2,54 m	7686 kg



KNIKTELESCOPISCHE HOOGWERKERS DIESEL (b)

NACELLES TELESCOPIQUES ARTICULEES DIESEL (b)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MANITOU MAN'GO12 4x4	1	12 m	230 kg	Diesel	5,50 m	1,80 m	2,02 m	4150 kg
GENIE Z34/22 IC 4x4	1	12,5 m	227 kg	Diesel	5,66 m	1,85 m	2,06 m	4994 kg
MANITOU 160ATJ+ 4x4x4	1	16 m	400 kg	Diesel	6,93m	2,30m	2,37 m	7540 kg
MANITOU 180ATJ 4x4x4	1	18 m	230 kg	Diesel	7,79 m	2,32 m	2,47 m	7430 kg
MANITOU 200ATJ 4x4x4	1	20 m	230 kg	Diesel	8,50 m	2,40 m	2,70 m	10000 kg
GENIE Z80/60 4x4x4	2	26 m	227 kg	Diesel	11,27 m	2,49 m	3,00 m	17010 kg
GENIE ZX135/70 4x4x4	2	43 m	272 kg	Diesel	12,93 m	2,49 m	3,09 m	20502 kg



TELESCOPISCHE HOOGWERKERS DIESEL (b)

NACELLES TELESCOPIQUES DIESEL (b)



Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
GENIE S65XC 4x4	1	21 m	454 kg	Diesel	9,73 m	2,49 m	2,72 m	11294 kg
MANITOU 280 TJ 4x4x4	2	28 m	350 kg	Diesel	11,35 m	2,43 m	2,75 m	16500 kg
GENIE SX105XC 4x4x4	2	34 m	454 kg	Diesel	14,25 m	2,49 m	3,05 m	19300 kg
GENIE SX125XC 4x4x4	2	40 m	454 kg	Diesel	14,25 m	2,49 m	3,05m	20700 kg
GENIE SX135XC 4x4x4	2	43 m	300 kg	Diesel	19,76 m	2,49 m	3,05 m	21546 kg
GENIE SX180 4x4x4	2	57 m	340 kg	Diesel	14,33 m	2,49 m	3,05 m	24948 kg



SPINRUPSHOOGWERKERS (c)


NACELLES ARAIGNEES SUR CHENILLES (c)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
TEUPEN LEO 15 GT / CMC S15 (a)	1	15 m	200 kg	Bi-energie	5,25 m	0,78 m	1,99 m	1950 kg
TEUPEN LEO 18 GT+ (a)	1	18 m	200 kg	Bi-energie	5,20 m	0,78 m	1,99 m	2400 kg
CMC S19HD (a)	1	19 m	200 kg	Bi-energie	4,84 m	0,91 m	1,99 m	2700 kg
ATN MYGALE 23(c)	1	23 m	230 kg	Bi-energie	6,68 m	1,19 m	1,99 m	3100 kg
CMC S23 (a)	1	23 m	200 kg	Bi-energie	5,70 m	0,88 m	1,98 m	2984 kg
CMC S28 (a)	1	28 m	230 kg	Bi-energie	6,80 m	0,98 m	1,99 m	4175 kg
TEUPEN LEO 30T (b)	2	30 m	200 kg	Bi-energie	7,20 m	1,58 m	1,98 m	4225 kg
TEUPEN LEO 30T+ (b)	2	30 m	400 kg	Bi-energie	7,70 m	1,58 m	1,98 m	4500 kg
CMC S32 (a)	2	32 m	220 kg	Bi-energie	7,60 m	1,56 m	1,99 m	7240 kg
PALAZZANI XTJ 32	2	32 m	330 kg	Bi-energie	6,90 m	1,10 m	1,99 m	5940 kg



(a) Met 1 stopcontact 220V in de werkkooi (verlengsnoer niet meegeleverd) - Avec 1 prise 220V dans le panier (rallonge non fournie)

(b) Meer dan 1 stopcontact 220V in de werkkooi (met stroomgroep) - Plus d'un prise 220V dans le panier (avec générateur) (c) Automatische steunpoten aanwezig - Avec stabilisateurs automatiques




VERTIKALE HOOGWERKERS (a) NACELLES A MAT VERTICAL ELECTRIQUES (a)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
OP BANDEN - SUR PNEUS								
GENIE GR12 COMPACT	1	5,5 m	227 kg	Batterij	1,35 m	0,75 m	1,57 m	717 kg
GENIE GR15 COMPACT	1	6,5 m	159 kg	Batterij	1,35 m	0,75 m	1,57 m	994 kg
GENIE GR20 COMPACT	1	8 m	159 kg	Batterij	1,35 m	0,80 m	1,98 m	1112 kg
MANITOU 100VJR	1	10 m	227 kg	Batterij	3,89 m	1,81 m	2,00 m	4932 kg
JLG 12E Plus	1	12,6 m	200 kg	Batterij	3,65 m	1,20 m	1,99 m	4900 kg
OP RUPSEN - SUR CHENILLES								
ATN PIAF 1010	1	10 m	200 kg	Batterij	2,74 m	1,20 m	2,12 m	2780 kg




RUPSHOOGWERKERS DIESEL / NACELLES TELESCOPIQUES SUR CHENILLES DIESEL (b)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
AICHI SR12 C1 SM	1	14 m	250 kg	Diesel	6,34 m	2,25 m	2,00 m	7500 kg
JLG 460 SJC	1	16 m	270 kg	Diesel	0,89 m	2,24 m	2,32 m	8164 kg
JLG 660 SJC	1	22 m	249 kg	Diesel	10,79 m	2,49 m	2,50 m	12270 kg
AICHI SR 21 CJM	1	23 m	227 kg	Diesel	10,15 m	2,46 m	2,35 m	14900 kg



SCHAARLIFTEN ELEKTRISCH / NACELLES CISEAUX ELECTRIQUES (a)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
GENIE GS1330	1	5,9 m	227 kg	Batterij	1,41 m	0,78 m	2,02 m	885 kg
GENIE GS1932	1	7,8 m	227 kg	Batterij	1,83 m	0,81 m	2,11 m	1498 kg
GENIE GS2032	1	8 m	363 kg	Batterij	2,44 m	0,81 m	2,13 m	1825 kg
GENIE GS2632 - GENIE GS2646	1	9,6 m	227 kg	Batterij	2,44 m	0,81 m	2,26 m	1956 kg
GENIE GS3246	1	12 m	318 kg	Batterij	2,41 m	1,17 m	2,39 m	2812 kg
CF TP1012LD (op rupsen / sur chenilles)	1	12 m	320 kg	Batterij	2,47 m	1,45 m	2,53 m	3030 kg
GENIE GS4047 - GS4046E	1	14 m	350 kg	Batterij	2,44 m	1,19 m	2,54 m	3221 kg
GENIE GS4069DC	1	14 m	363 kg	Batterij	3,12 m	1,75 m	2,74 m	4924 kg
GENIE GS4655	1	16 m	350 kg	Batterij	3,14 m	1,40 m	2,74 m	3700 kg
DINGLI JCTP3214DC	2	32 m	750 kg	Batterij	6,41 m	1,39 m	3,17 m	22200 kg




SCHAARLIFTEN DIESEL / NACELLES CISEAUX DIESEL (b) (c)

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
GENIE GS2669RT 4x4	1	10 m	680 kg	Diesel	3,12 m	1,75 m	2,59 m	4066 kg
ALMAC BIBI1090-BL EVO op rupsen sur chenilles	1	10 m	300 kg	Diesel	2,29 m	1,46 m	2,94 m	2895 kg
GENIE GS3369RT 4x4	1	12 m	454 kg	Diesel	3,12 m	1,75 m	2,45 m	3882 kg
GENIE GS3390RT 4x4	1	12 m	1134 kg	Diesel	4,88 m	2,29 m	2,71 m	6513 kg
GENIE GS4069RT 4x4	1	14 m	363 kg	Diesel	3,12 m	1,75 m	2,74 m	5039 kg
ALMAC BIBI 1490-BL EVO op rupsen sur chenilles	1	14 m	400 kg	Diesel	3,00 m	1,69 m	3,10 m	5250 kg
GENIE GS4390RT 4x4	1	15 m	680 kg	Diesel	4,88 m	2,93 m	2,93 m	5949 kg
GENIE GS5390RT 4x4	1	18 m	680 kg	Diesel	4,88 m	2,29 m	3,15 m	7615 kg
MAGNI DS2223 RTP4x4	2	22 m	750 kg	Diesel	4,95 m	2,46 m	3,86 m	13000 kg
HOLLAND LIFT T210DL25 (f) 4x4	2	23 m	1000 kg	Diesel	5,75 m	2,49 m	4,01 m	17950 kg
HOLLAND LIFT HL-275-D27 (f) 4x4	2	27 m	1000 kg	Diesel	6,57 m	2,65 m	3,89 m	21910 kg
DINGLI JCTP2825RT 4x4	2	28 m	1000 kg	Diesel	5,96 m	2,50 m	2,50 m	19800 kg
DINGLI JCTP3225RT4x4	2	32 m	1000 kg	Diesel	6,73 m	2,55 m	3,19 m	23950 kg



HOOGWERKERS OP VRACHTWAGEN / NACELLES SUR CAMION


Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
RENAULT - CTE B-LIFT 18 * (a)(c)	1	18 m	300 kg	Diesel	6,81 m	2,09 m	3,15 m	3450 kg
RENAULT - CTE ZED20.3 HV * (a)(c)	1	20 m	300 kg	Diesel	6,64 m	2,10 m	2,78 m	3500 kg
IVECO - KLUBB KT20 * (a)(c)	1	20 m	300 kg	Diesel	6,95 m	2,20 m	3,10 m	3450 kg



HOOGWERKERS OP BESTELWAGEN en PICK UP / FOURGONS NACELLES et PICK UP

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Draagvermogen Charge limite	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
KLUBB K32	1	12,5 m	120 kg	Bi-energie	6,51 m	2,00 m	3,27 m	3450 kg
KLUBB K38	1	13,8 m	200 kg	Bi-energie	6,51 m	2,40 m	3,27 m	3200 kg
KLUBB KAT42 PICK UP 4X4	1	13,2 m	200 kg	Bi-energie	5,28 m	2,40 m	2,57 m	3450 kg

* variabele afstempeling / stabilisation variable



VERREIKERS / MANITOU TELESCOPIQUES

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Hefcapaciteit Capacité de levage	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MANITOU MLT625 / JCB525-60AG 4x4x4	1	6 m	2,5 T	3,89 m	1,81 m	2,00 m	4932 kg
MANITOU MT733 / MT735 4x4x4	1	7 m	3,2/3,5 T	4,74 m	2,33 m	2,30 m	6700 kg
MANITOU MHT790 4x4x4	1	7 m	9 T	5,27 m	2,47 m	2,48 m	13020 kg
MANITOU MT930H / MT935 4x4x4	1	9 m	3/3,5 T	4,67 m	2,00 m	2,00 m	6550 kg
JCB 535-95 4x4x4	1	9,5 m	3,5 T	4,99 m	2,36 m	2,49 m	8215 kg
MANITOU MHT10130 4x4x4	2	10 m	13 T	6,15 m	2,51 m	2,99 m	18490 kg
MANITOU MHT10135 4x4x4	2	10 m	13,5 T	7,35 m	2,54 m	2,99 m	19900 kg
MANITOU MHT10180 ^(f) 4x4x4	2	10 m	18 T	6,61 m	2,52 m	3,00 m	24000 kg
MANITOU MHT10230 ^(f) 4x4x4	2	10 m	23 T	7,00 m	2,85 m	3,06 m	29300 kg
MANITOU MT1840P/JCB540-180 ^(d) 4x4x4	1	18 m	4 T	6,27 m	2,38 m	2,51 m	11380 kg

TOEBEHOREN/ACCESSOIRES

Hijshaak voor vorken 3T-6T – Crochet fourches 3T-6T

Korte hijshaak - Potence courte MANITOU/JCB

JIB met hijshaak - Potence long 4T - MANITOU/JCB

JIB met hijshaak - Potence long 9T - MHT790

JIB met hijshaak - Potence long 13T - MHT10130

Lier - Treuil 23T - MHT10230

Schepbak - Godet 730L/900L/1000L - MANITOU/JCB

Volumebak - Godet 1.500/2.000/2.500L - MANITOU

Pelikaanbak / Godet pelican MANITOU



ROTARENDE VERREIKERS** / MANITOU ROTATIFS MRT**

Machine	Cat.	Werkhoogte Hauteur de travail	Hefcapaciteit Capacité de levage	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MANITOU MRT 1845 Vision+ 4x4x4	1	18 m	4,5 T	7,26 m	2,42 m	3,04 m	1400 kg
MANITOU MRT 2260 Vision+ 4x4x4	2	22 m	6 T	3,89 m	1,81 m	2,00 m	4932 kg
MANITOU MRT 2660 Vision+ 4x4x4	2	26 m	6 T	9,28 m	2,50 m	2,50 m	18000 kg
MANITOU MRT 3060 Vision+ 4x4x4	2	30 m	6 T	9,14 m	2,50 m	3,10 m	21800 kg
MANITOU MRT 3255P+ 4x4x4	2	32 m	5,5 T	8,11 m	2,50 m	3,31 m	23986 kg
MANITOU MRT 3570 Vision+ 4x4x4	2	35 m	7 T	10,60 m	2,50 m	3,26 m	23800 kg

TOEBEHOREN/ACCESSOIRES

Lier – Treuil 3 T

Lier – Treuil 6 T

Lier met JIB – Potence treuil PT 800 (8M) – MRT P+

Lier met JIB – Potence treuil PT 1500 (1,5M) – MRT P+


Hijshaak voor vorken 5T-6T – Crochet fourches 5T-6T

Korte hijshaak - Potence courte PC50

JIB met hijshaak - Potence 6T P6000

Werkkooi – Nacelle 365 KG /1.000 KG

Schepbak – Godet 1000L - 2,40m



MINI HIJSKRANEN MET STEMPELS** MINI-GRUES AVEC STABILISATEURS**

Machine	Cat.	Hijshoogte Hauteur de levage	Hefcapaciteit Capacité de levage	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
UNIC URW-295 ECO	1	8,8 m	2,9 T	2,73 m	0,75 m	1,56 m	2490 kg
UNIC URW-295	1	8,8 m	2,9 T	2,91 m	0,60 m	1,38 m	2188 kg
UNIC URW-376	1	8,9 m	2,9 T	4,34 m	1,30 m	1,80 m	4000 kg
UNIC URW-506	1	14,9 m	3 T	4,87 m	1,40 m	2,04 m	4990 kg
UNIC URW-547	1	18,2 m	4 T	4,96 m	1,40 m	1,98 m	5160 kg

MINI HIJSKRANEN ZONDER STEMPELS - MINI-GRUES SANS STABILISATEURS

Machine	Cat.	Hijshoogte Hauteur de levage	Hefcapaciteit Capacité de levage	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MAEDA CC423	1	9,46 m	2,9 T	4,02 m	1,74 m	2,49 m	4400 kg
MAEDA CC985	1	16,5 m	4,9 T	5,19 m	2,32 m	2,73 m	9450 kg
MAEDA CC1485	1	16,7 m	6 T	6,56 m	2,49 m	2,87 m	14400 kg

TOEBEHOREN VOOR MINI HIJSKRANEN / ACCESSOIRES POUR MINI-GRUES

Vacuümzuiger - Ventouse 635 kg*

* excl. slijtage zuignappen - usures nappes ventouse exclus ** inclusief afstandsbediening/radiocommande inclus

(d) Steunpoten aanwezig - Avec stabilisateurs

(f) Uitzonderlijk vervoer - Transport exceptionnel

(e) Verschillende masttypes beschikbaar ① - Différentes hauteurs de mâts disponibles ①



STAPELAARS

GERBEURS

Machine	Cat.	Aandrijving Motorisation	Hefcapaciteit Capacité de levage	Hefhoogte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
BT SWE140 ^(e) *	1	Batterij	1,4 T	4,78 m	1,90 m	0,77 m	1,83 m	929 kg



HEFTRUCKS ELEKTRISCH / CHARIOTS ELEVATEURS ELECTRIQUES

Machine	Cat.	Aantal wielen Nombre de roues	Hefcapaciteit Capacité de levage	Hefhoogte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
STILL RX20-20L / Toyota 8FBE20T	1	3 wielen/roues	2,0 T	4,70 m	2,06 m	1,15 m	2,16 m	3486 kg
STILL RX60-25 / Toyota 9FBM25T ^(e) *	1	4 wielen/roues	2,5 T	4,59 m	2,43 m	1,20 m	2,14 m	4809 kg
STILL RX60-30 ^(e) *	1	4 wielen/roues	3,0 T	4,59 m	2,43 m	1,30 m	2,22 m	5040 kg
STILL RX60-35 ^(e) *	1	4 wielen/roues	3,5 T	4,59 m	2,58 m	1,30 m	2,22 m	5500 kg
STILL RX60-50 ^(e) *	1	4 wielen/roues	5,0 T	4,63 m	2,90 m	1,40 m	2,35 m	7121 kg
HYSTER E5.5XN *	1	4 wielen/roues	5,5 T	8,53 m	2,72 m	1,42 m	3,02 m	8824 kg
STILL RX60-80- 900 ^(e) *	1	4 wielen/roues	8,0 T	4,40 m	3,54 m	2,14 m	2,86 m	15918 kg
TOYOTA 9FBH80T -900 ^(e) *	1	4 wielen/roues	8,0 T	4,70 m	3,65 m	2,14 m	2,95 m	15430 kg



HEFTRUCKS THERMISCH / CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS

Machine	Cat.	Aandrijving Motorisation	Hefcapaciteit Capacité de levage	Hefhoogte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
Toyota 8FDF18	1	Diesel	1,8 T	4,70 m	2,32 m	1,07 m	2,14 m	2730 kg
Toyota 8FDF25 ^(e) *	1	Diesel	2,5 T	4,30 m	2,64 m	1,15 m	2,11 m	3600 kg
Toyota 8FDF30 ^(e) *	1	Diesel	3 T	4,30 m	2,78 m	1,24 m	2,17 m	4250 kg
Hyster H5.50FT	1	Diesel	5,5 T	5,30 m	3,36 m	1,45 m	2,62 m	7811 kg
Toyota 8FD70N ^(e) *	1	Diesel	7 T	4,70 m	3,67 m	2,08m	2,57 m	9071 kg
Hyster HH16XM-600 ^(f)	2	Diesel	16 T	5,00 m	5,00 m	260 m	3,27 m	20500 kg
Kalmar DCG160-12 ^(f)	2	Diesel	16 T	5,50 m	2,58 m	2,54 m	3,46 m	22400 kg



HEFTRUCKS ALLE TERREIN (4X4)

CHARIOTS ELEVATEURS TOUT TERRAIN (4X4)

Machine	Cat.	Aandrijving Motorisation	Hefcapaciteit Capacité de levage	Hefhoogte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MANITOU MC18 - 4 ^(e) * 4x4	1	Diesel	1,8 T	4,30 m	2,95 m	1,45 m	2,20 m	3590 kg
MANITOU MC25 - 4 ^(e) * 4x4	1	Diesel	2,5 T	4,30 m	3,05 m	1,45 m	2,34 m	4290 kg
MANITOU M30-4 * 4x4	1	Diesel	3 T	5,50 m	3,50 m	1,93 m	2,96 m	5965 kg
MANITOU MC30-4 * 4x4	1	Diesel	3 T	5,00 m	3,09 m	1,45 m	2,54 m	4515 kg
MANITOU M50 - 4 * 4x4	1	Diesel	5 T	5,50 m	3,75 m	2,08 m	2,87 m	8325 kg
MANITOU MHT790 4x4	1	Diesel	9 T	6,84 m	5,27 m	2,47 m	2,48 m	13020 kg
MANITOU MHT10130 4x4	2	Diesel	13 T	10,00 m	6,15m	2,51m	2,99 m	18490 kg
MANITOU MHT10135 4x4x4	2	Diesel	13,5 T	10,00 m	7,35 m	2,54 m	2,99 m	19900 kg
MANITOU MHT10180 ^(f) 4x4x4	2	Diesel	18 T	9,63 m	6,61 m	2,52 m	3,00 m	24000 kg
MANITOU MHT10230 ^(f) 4x4	2	Diesel	23 T	10,00 m	7,00 m	2,85 m	3,06 m	29300 kg



HEFTRUCKS SEMI-INDUSTRIEEL ^(e)

CHARIOTS ELEVATEURS SEMI-INDUSTRIELS ^(e)

Machine	Cat.	Aandrijving Motorisation	Hefcapaciteit Capacité de levage	Hefhoogte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
MANITOU MSI30 *	1	Diesel	3 T	4,70 m	2,0698m	1,32 m	2,40 m	4530 kg
MANITOU MSI50 *	1	Diesel	5 T	5,50 m	3,38 m	1,73 m	2,77 m	8420 kg



TOEBEHOREN HEFTRUCKS / ACCESSOIRES CHARIOTS

* verlengvorken - lange vorken / longues fourches

^(e) hoge mast > 5,5 meter / hauteur de mât > 5,5 m

Gesloten cabine / cabine fermée 1,5 > 8,0 T



MINI WIELLADERS / MINI CHARGEUSES

Machine	Cat.	Werkbreedte Largeur de travail	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
OP BANDEN - SUR PNEUS							
BOBCAT S70	1	90/110 cm	Diesel	2,55 m	0,90 m	1,81 m	1268 kg
BOBCAT S450	1	154 cm	Diesel	3,17 m	1,54 m	1,98 m	2385 kg
BOBCAT S510	1	158 cm	Diesel	3,38 m	1,58 m	1,97 m	2686 kg
BOBCAT S650	1	173 cm	Diesel	3,47 m	1,83 m	2,07 m	3777 kg
OP RUPSEN - SUR CHENILLES							
BOBCAT T110	1	120 cm	Diesel	2,97 m	1,22 m	1,88 m	2379 kg
BOBCAT T450	1	142 cm	Diesel	3,22 m	1,42 m	1,98 m	2789 kg
BOBCAT T590	1	173 cm	Diesel	3,38 m	1,73 m	1,97 m	3605 kg
BOBCAT T650 - T76	1	198 cm	Diesel	3,47 m	1,98 m	2,07 m	4445 kg
BOBCAT T870	1	213 cm	Diesel	3,91 m	2,13 m	2,12 m	5751 kg
TOEBEHOREN/ACCESSOIRES							
Palletvork - Fourche à palettes							
Veegborstel - Balayeuse 154 - 168 cm							
Mestvork - Fourche à fumier							
Grondboor - Tarière Ø 23,30,38							



DUMPERS OP BANDEN / DUMPERS SUR PNEUS

Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Laadvermogen Charge	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
JCB 1T-2 ⁽¹⁾ 4x4	1	395 L	1 T	3,10 m	1,10 m	2,60 m	1440 kg
JCB 1T-ELECTRIC ⁽¹⁾ 4x4	1	454 L	1 T	3,10 m	1,10 m	2,60 m	1625 kg
AUSA D120 AHA ⁽¹⁾ 4x4	1	515 L	1,2 T	3,14 m	1,20 m	2,00 m	1375 kg
AUSA D150 AHG ⁽²⁾ 4x4	1	626 L	1,5 T	3,24 m	1,45 m	2,02 m	1500 kg
JCB 3T-2 ⁽¹⁾ 4x4	1	1237 L	3 T	3,93 m	1,65 m	2,84 m	2345 kg
AUSA D450 AHG ⁽²⁾ 4x4	1	2670 L	4,5 T	4,82 m	1,87 m	2,77 m	2970 kg
AUSA D601 AHG ⁽²⁾ 4x4	1	3130 L	6 T	4,91 m	2,21 m	3,26 m	4380 kg
AUSA D1000 APG+ ⁽²⁾ 4x4	1	4790 L	10 T	4,74 m	2,44 m	3,38 m	4990 kg

1 = Hi Tip 2 = Swivel / Bennes pivotantes



DUMPERS OP RUPSEN / DUMPERS SUR CHENILLES


Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Laadvermogen Charge	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
ROTERENDE DUMPER OP RUPSEN - DUMPER ROTATIF SUR CHENILLES							
MOROOKA MST 200VDR 360°	1	1000 L	2 T	2,85 m	1,50 m	2,34 m	2000 kg



WALSEN / ROULEAUX

Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Spoor Autoporte	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
SLEUVENWALS - PIED MOUTON WACKER RT82-SC3 820mm **	1	1,5 T	80 cm	1,85 m	0,82 m	1,27 m	1422 kg
BOMAG BW120 AD-5 Spoor-Autoporte 1.200mm	1	2,6 T	120 cm	2,48 m	1,28 m	2,48 m	2840 kg
BOMAG BW177-D5 Spoor-Autoporte 1.700mm *	1	7,5 T	169 cm	4,55 m	1,82 m	2,80 m	6600 kg
BOMAG BW213-D5 Spoor-Autoporte 2.130mm *	1	13 T	213 cm	5,87 m	2,27 m	2,99 m	12600 kg

* met verdichtingsmeter / avec terramètre ** inclusief afstandsbediening/radiocommando inclus



KNIKWIELLADERS / CHARGEUSES ARTICULEES SUR PNEUS


Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
VOLVO L30 G	1	1.000 L	Diesel	5,39 m	1,84 m	2,47 m	5500 kg
MECALAC AS 900 DRAAIBARE BAK / BENNE ROTATIVE	1	1.000 L	Diesel	5,56 m	1,99 m	2,83 m	7250 kg
VOLVO L45 H	1	1.600 L	Diesel	6,30 m	2,15 m	2,95 m	8670 kg
VOLVO L120 H (g) (f) (h)	2	3.200 L	Diesel	8,16 m	2,67 m	3,38 m	19400 kg
VOLVO L150 H (g) (f) (h)	3	4.200 L	Diesel	8,86 m	2,96 m	3,58 m	25660 kg



GRAAFLAADCOMBINATIE / TRACTOPELLE

Machine	Cat.	Aandrijving Moteur	L	B Lar.	H	Gewicht Poids
JCB 3CX	1	Diesel	5,62 m	2,35 m	3,06 m	7702 kg

(f) Uitzonderlijk vervoer - Transport exceptionnel - (g) Filteroverdrukstelsel mogelijk - Système de filtration en surpression possible
(h) Met weegstelsel - Avec système de pesage



GRAAFKRANEN / PELLES HYDRAULIQUES


Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Snelwissel Attache rapide	L	B	H	Gewicht Poids
OP BANDEN - SUR PNEUS							
YANMAR B95W	1	9.500 kg	CW10	5,39 m	1,84 m	2,47 m	5500 kg
VOLVO EWR150E ^(g)	2	15.000 kg	CW30	5,39 m	1,84 m	2,47 m	5500 kg
VOLVO EW160E ^(g)	2	18.000 kg	CW30	5,39 m	1,84 m	2,47 m	5500 kg
OP RUPSEN - SUR CHENILLES							
VOLVO ECR145 L (rubber pads) (short radius) ^(g)	2	15.000 kg	CW30	7,41 m	1,49 m	2,78 m	14435 kg
VOLVO EC220EL ^{(f) (g)}	3	23.000 kg	CW30	9,69 m	3,09 m	3,08 m	22160 kg
VOLVO ECR235EL (short radius) ^{(f) (g)}	3	25.000 kg	CW30	9,01 m	3,09 m	3,19 m	25040 kg
VOLVO ECR355EL (short radius) ^{(f) (g)}	4	37.500 kg	CW45	9,88 m	3,34 m	3,30m	35600 kg
KOBELCO SK350LC-9 ^{(f) (g)}	4	38.000 kg	CW45	11,20 m	3,19 m	3,42 m	36000 kg
ACCESSOIRES							
Breekhamer - Marteau GH6		14 - 18T					
Breekhamer - Marteau GH7 ⁽ⁱ⁾		20 - 25T					
Funderingsgripper - Benne preneuse		14 - 25T					
Kantelbak - Godet orientable		14 - 25T					
Kantelbak - Godet orientable		38T					
Sorteergripper - Pince de tri PRG3-600		14 - 18T					
Sorteergripper - Pince de tri PRG4-700 ⁽ⁱ⁾		20 - 25T					
Filteroverdruksysteem * - Syst. de filtration en surpression *		14 - 36T					

* = Filters: prijs op aanvraag ^(j) - Filtrés: prix sur demande ^(j) enkel op rupskranen Hyundai 210LC-9 en 235LCR-9 - niet op VOLVO / Uniquement sur les pelles hydrauliques sur chenilles Hyundai 210LC-9 et



MINIGRAVERS / MINI-PELLES

Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Snelwissel Attache rapide	L	B	H	Gewicht Poids
OP RUPSEN - SUR CHENILLES							
BOBCAT E10	1	1.100 kg	CW00	2,79 m	0,71 m	1,65 m	1176 kg
BOBCAT E10 ELECTRIC	1	1.100 kg	CW00	2,79 m	0,71 m	1,65 m	1201 kg
BOBCAT E16R -E17	1	1.800 kg	CW05	3,66 m	0,98 m	2,30 m	1807 kg
YANMAR VIO23	1	2.500 kg	CW05	3,91 m	1,55 m	2,48 m	2405 kg
YANMAR VIO27L	1	2.770 kg	CW05	4,12 m	1,50 m	2,53 m	2770 kg
YANMAR VIO38	1	3.800 kg	CW10	2,55 m	0,90 m	1,81 m	1268 kg
YANMAR VIO57	1	5.500 kg	CW10	5,32 m	1,74 m	2,47 m	3845 kg
YANMAR VIO80-1A	1	8.500 kg	CW10	6,96 m	2,26 m	2,71m	8465 kg
YANMAR SV100	1	10.000 kg	CW10	6,36 m	2,32 m	2,67 m	9705 kg
ACCESSOIRES							
Breekhamer - Marteau NPK PH06 / HB 380		0 - 1,6T					
Breekhamer - Marteau NPK PH1		2,5 - 3,5T					
Breekhamer - Marteau NPK PH2		3,5 - 5,5T					
Breekhamer - Marteau NPK PH3		5,5 - 8T					
Sorteergripper - Pince de tri PRG1-70		2,5T					
Sorteergripper - Pince de tri PRG2-150		5 - 5,5T					
Sorteergripper - Pince de tri PRG2-200		8T					
Grondboor - Tarière Ø 23,30,38,60		2 - 8T					
Kantelbak - Godet orientable		5 - 8T					
Funderingsgripper - Benne preneuse - Pladdet		8T					



TRANSPORTERS / VÉHICULES UTILITAIRES

Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	Aandrijving Moteur	L	B	H	Gewicht Poids
KUBOTA RTV-X900 4x4 canopy		1,250 kg	Diesel	3,06 m	1,61 m	2,02 m	755 kg
KUBOTA RTV-X900 4x4 cabine		1,250 kg	Diesel	3,06 m	1,61 m	2,02 m	941 kg

MOBIELE LAADRAMPEN / QU AIS DE CHARGEMENT MOBILES

Machine	Cat.	Capaciteit Capacité	L	B	H
GS-12T	3	12T	11,65 m	2,21 m	0,77 m
GS-16T	3	16T	11,67 m	2,29 m	1,01 m

KUNSTSTOF RIJPLATEN / PLAQUES SYNTHETIQUES

VERHUURD PER KAR VAN 8 STUKS LOUE PAR PANIER DE 8 PCS	3000x500x15mm	8 stuks/pieces	3,00 m	0,5 m	0,15 m
--	---------------	----------------	--------	-------	--------



Verhuur van machines voor bouw en industrie Location de machines pour la construction et l'industrie

LEGENDE / LISTE DE PRIX



Diesel / gasoil



Diesel / Netstroom
Gasoil / Courant de secteur



Netstroom
Courant de secteur



Batterij / Batterie



Hybride



Propana GAS /GAZ



Radiografische bediening
Radio commande



CAT
1234

Transportcategorie
Catégorie de transport
(Transportkaart te verkrijgen via de
vertegenwoordigers of per mail /
Carte transport disponible auprès des
représentants ou par e-mail)

DUMA RENT = de beste prijs/kwaliteit

Geniet van uw gepersonaliseerde prijs
aangepast aan uw project ! Stuur uw aanvraag hier !

DUMA RENT = le meilleur rapport qualité/prix !

Profitez d'une offre personnalisée adaptée à votre projet ! Demandez ici !

www.dumarent.be



Demande de prix / Huuraanvraag

Uitgebreide verhuurvloot van méér dan
2000 machines van topmerken
Verhuur voor korte en langdurige projecten
Verhuur van machines met operator
voor uitzonderlijke werken
Professioneel advies op maat via
telefoon, mail of op afspraak
Verzekering tegen schade, diefstal & brand
Eigen transport- en interventiedienst
VCA-gecertificeerd

- » Vaste parc de location de plus de
2000 machines de grandes marques
- » Location pour des projets à court et à long terme
- » Location de machines avec opérateur
pour travaux exceptionnels
- » Conseils professionnels par téléphone, par
mail ou sur rendez-vous
- » Assurance contre les dommages, le vol et l'incendie
- » Propre service de transport et d'intervention
- » Certifié VCA

Verkoop van machines uit verhuurvloot! Vente des machines de location!



duma rent
on different places !

Duma Rent bv - Torkonjestraat 23, BE-8510 Marke
T +32(0)56 222 111 • Fax +32(0)56 716 141
info@dumarent.be • www.dumarent.be



Regio West-Vlaanderen
056 222 111

Regio Oost-Vlaanderen
09 228 28 22

Regio Antwerpen
03 887 87 81

Regio Brussel
02 705 05 09

Regio Charleroi
071 33 36 38



Vind ons leuk en volg ons op facebook www.facebook.com/dumarent en Instagram @dumarent !
Aimez-nous & suivez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/dumarent et Instagram @dumarent !